HM032-01 | 1ª Edição | Janeiro 2019

JIC| Acessórios Hidráulicos em Aço Zincado — Cone JIC | Rosca UNF

31.02.| Casquilho Macho JIC



		Rosca Macho	Dimensões (mm)			Pressão Trabalho
Código	**Descrição**	**M**	**C**	**H**	**L**	**Bar**
31.02.04	CASQUILHO M/M 7/16" JIC	7/16"	14,00	14,00	34,00	350
31.02.05	CASQUILHO M/M 1/2" JIC	1/2"	14,00	14,00	34,50	350
31.02.06	CASQUILHO M/M 9/16" JIC	9/16"	14,00	17,00	35,50	350
31.02.08	CASQUILHO M/M 3/4" JIC	3/4"	17,00	22,00	41,00	350

31.32.| Casquilho Macho JIC-BSP



		Rosca Macho		Dimensões (mm)				Pressão Trabalho
Código	**Descrição**	**M**	**M1**	**C**	**L**	**B**	**H**	**Bar**
31.32.0402	CASQUILHO JIC 7/16" x BSP 1/8"	1/8"	7/16"	14,00	29,00	07,00	16,00	350
31.32.0404	CASQUILHO JIC 7/16" x BSP 1/4"	1/4"	7/16"	14,00	34,50	10,00	19,00	350
31.32.0406	CASQUILHO JIC 7/16" x BSP 3/8"	3/8"	7/16"	14,00	34,50	10,00	22,00	350
31.32.0408	CASQUILHO JIC 7/16" x BSP 1/2"	1/2"	7/16"	14,00	38,00	12,00	30,00	350
31.32.0504	CASQUILHO JIC 1/2" x BSP 1/4"	1/4"	1/2"	14,00	34,50	10,00	19,00	350
31.32.0506	CASQUILHO JIC 1/2" x BSP 3/8"	3/8"	1/2"	14,00	34,50	10,00	22,00	350
31.32.0604	CASQUILHO JIC 9/16" x BSP 1/4"	1/4"	9/16"	14,00	34,50	10,00	19,00	350
31.32.0606	CASQUILHO JIC 9/16" x BSP 3/8"	3/8"	9/16"	14,00	34,50	10,00	22,00	350

Estrada de Leiria n.º 223, 2430-527 Marinha Grande, Portugal | Tel. +351 244 570 400 | Fax +351 244 568 914 | geral@hidromarinha.pt | **www.hidromarinha.pt**

HM032-01 | 1ª Edição | Janeiro 2019

JIC| Acessórios Hidráulicos em Aço Zincado — Cone JIC | Rosca UNF

		Rosca Macho		Dimensões (mm)				Pressão Trabalho
Código	Descrição	M	M1	C	L	B	H	Bar
31.32.0608	CASQUILHO JIC 9/16" x BSP 1/2"	9/16"	1/2"	14,00	38,00	12,00	30,00	350
31.32.0804	CASQUILHO JIC 3/4" x BSP 1/4"	3/4"	1/4"	17,00	37,50	10,00	22,00	350
31.32.0806	CASQUILHO JIC 3/4" x BSP 3/8"	3/4"	3/8"	17,00	37,50	10,00	22,00	350
31.32.0808	CASQUILHO JIC 3/4" x BSP 1/2"	3/4"	1/2"	17,00	41,00	12,00	30,00	350
31.32.0812	CASQUILHO JIC 3/4" x BSP 3/4"	3/4"	3/4"	17,00	45,00	14,00	36,00	350

31.34.| Casquilho Macho JIC-BSPT





		Rosca Macho		Dimensões (mm)				Pressão Trabalho
Código	Descrição	M	M1	L	B	C	H	Bar
31.34.0402	CASQUILHO JIC 7/16" x BSPT 1/8"	1/8"	7/16"	31,00	08,00	14,00	14,00	350
31.34.0404	CASQUILHO JIC 7/16" x BSPT 1/4"	1/4"	7/16"	35,50	12,00	14,00	14,00	350
31.34.0502	CASQUILHO JIC 1/2" x BSPT 1/8"	1/8"	1/2"	31,00	08,00	14,00	14,00	350
31.34.0504	CASQUILHO JIC 1/2" x BSPT 1/4"	1/4"	1/2"	35,50	12,00	14,00	14,00	350
31.34.0602	CASQUILHO JIC 9/16" x BSPT 1/8"	1/8"	9/16"	36,00	08,00	14,00	17,00	350
31.34.0604	CASQUILHO JIC 9/16" x BSPT 1/4"	1/4"	9/16"	36,00	12,00	14,00	17,00	350
31.34.0606	CASQUILHO JIC 9/16" x BSPT 3/8"	3/8"	9/16"	36,00	12,00	14,00	19,00	350
31.34.0806	CASQUILHO JIC 3/4" x BSPT 3/8"	3/8"	3/4"	38,00	12,00	17,00	19,00	350
31.34.0808	CASQUILHO JIC 3/4" x BSPT 1/2"	1/2"	3/4"	43,50	14,00	17,00	22,00	350

31.48.| Casquilho Macho JIC-Métrica





		Rosca Macho		Dimensões (mm)				Pressão Trabalho
Código	Descrição	M	M1	L	B	C	H	Bar
31.48.0410	CASQUILHO JIC 7/16" x M10x1.00	M10x1.00	7/16"	30,00	09,00	14,00	17,00	350
31.48.0412	CASQUILHO JIC 7/16" x M12x1.50	M12x1.50	7/16"	33,00	12,00	14,00	17,00	350
31.48.0510	CASQUILHO JIC 1/2" x M10x1.00	M10x1.00	1/2"	30,00	09,00	14,00	16,00	350
31.48.0512	CASQUILHO JIC 1/2" x M12x1.50	M12x1.50	1/2"	33,00	12,00	14,00	19,00	350

Estrada de Leiria n.º 223, 2430-527 Marinha Grande, Portugal | Tel. +351 244 570 400 | Fax +351 244 568 914 | geral@hidromarinha.pt | **www.hidromarinha.pt**

HIDROMARINHA®
SOLUÇÕES TÉCNICAS

JIC| Acessórios Hidráulicos em Aço Zincado — Cone JIC | Rosca UNF

Código	Descrição	Rosca Macho M	Rosca Macho M1	Dimensões (mm) L	B	C	H	Pressão Trabalho Bar
31.48.0614	CASQUILHO JIC 9/16" x M14x1.50	M14x1.50	9/16"	34,00	12,00	14,00	19,00	350
31.48.0616	CASQUILHO JIC 9/16" x M16x1.50	M16x1.50	9/16"	35,00	13,00	14,00	22,00	350
31.48.0816	CASQUILHO JIC 3/4" x M16x1.50	M16x1.50	3/4"	38,00	13,00	17,00	22,00	350
31.48.0818	CASQUILHO JIC 3/4" x M18x1.50	M18x1.50	3/4"	40,00	14,00	17,00	24,00	350

31.38.| Adaptador Macho JIC x Fêmea BSP





Código	Descrição	Rosca Macho M	Rosca Fêmea F	Dimensões (mm) C	L	H	Pressão Trabalho Bar
31.38.0402	ADAPTADOR M/F 7/16" JIC x 1/8" BSP	7/16"	1/8"	14,00	30,00	14,00	350
31.38.0404	ADAPTADOR M/F 7/16" JIC x 1/4" BSP	7/16"	1/4"	14,00	35,50	19,00	350
31.38.0502	ADAPTADOR M/F 1/2" JIC x 1/8" BSP	1/2"	1/8"	14,00	30,00	14,00	350
31.38.0504	ADAPTADOR M/F 1/2" JIC x 1/4" BSP	1/2"	1/4"	14,00	35,50	19,00	350
31.38.0604	ADAPTADOR M/F 9/16" JIC x 1/4" BSP	9/16"	1/4"	14,00	33,50	19,00	350
31.38.0606	ADAPTADOR M/F 9/16" JIC x 3/8" BSP	9/16"	3/8"	14,00	36,50	22,50	350
31.38.0806	ADAPTADOR M/F 3/4" JIC x 3/8" BSP	3/4"	3/8"	17,00	39,50	22,00	350
31.38.0808	ADAPTADOR M/F 3/4" JIC x 1/2" BSP	3/4"	1/2"	17,00	45,50	30,00	350

31.23.| Casquilho Macho JIC x Fêmea Giratória JIC



Código	Descrição	Rosca Macho M	Rosca Fêmea F	Dimensões (mm) H	L
31.23.0606	CASQ. M/F GIRATORIO 9/16" JIC x 9/16" JIC	9/16"	9/16"	17,00	37,70
31.23.0608	CASQ. M/F GIRATORIO 9/16" JIC x 3/4" JIC	9/16"	3/4"	19,00	33,00
31.23.0806	CASQ. M/F GIRATORIO 3/4" JIC x 9/16" JIC	3/4"	9/16"	22,00	48,70
31.23.0808	CASQ. M/F GIRATORIO 3/4" JIC x 3/4" JIC	3/4"	3/4"	22,00	46,00
31.23.0810	CASQ. M/F GIRATORIO 3/4" JIC x 7/8" JIC	3/4"	7/8"	22,00	48,70
31.23.0812	CASQ. M/F GIRATORIO 3/4" JIC x 1.1/16" JIC	3/4"	1.1/16"	27,00	53,00

JIC| Acessórios Hidráulicos em Aço Zincado — Cone JIC | Rosca UNF

31.24.| Casquilho Macho JIC-UNF



		Rosca Macho		Dimensões (mm)				Pressão Trabalho
Código	**Descrição**	**M**	**M1**	**C**	**L**	**B**	**H**	**Bar**
31.24.0404	CASQUILHO M/M 7/16" JIC x 7/16" UNF	7/16	7/16"	14,00	31,00	09,50	14,00	350
31.24.0405	CASQUILHO M/M 7/16" JIC x 1/2" UNF	7/16"	1/2"	14,00	31,00	09,50	14,00	350
31.24.0406	CASQUILHO M/M 7/16" JIC x 9/16" UNF	7/16"	9/16"	14,00	33,00	10,00	17,00	350
31.24.0505	CASQUILHO M/M 1/2" JIC x 1/2" UNF	1/2"	1/2"	14,00	31,00	09,50	17,00	350
31.24.0604	CASQUILHO M/M 9/16" JIC x 7/16" UNF	9/16"	7/16"	14,00	09,00	09,50	17,00	350
31.24.0606	CASQUILHO M/M 9/16" JIC x 9/16" UNF	9/16"	9/16"	14,00	33,00	10,00	17,00	350
31.24.0608	CASQUILHO M/M 9/16" JIC x 3/4" UNF	9/16"	3/4"	14,00	34,50	11,50	22,00	350
31.24.0806	CASQUILHO M/M 3/4" JIC x 3/16" UNF	3/4"	3/16"	17,00	35,00	10,00	22,00	350
31.24.0808	CASQUILHO M/M 3/4" JIC x 3/4" UNF	3/4"	3/4"	17,00	37,50	11,50	22,00	350
31.24.0810	CASQUILHO M/M 3/4" JIC x 7/8" UNF	3/4"	7/8"	17,00	40,50	13,00	27,00	350

31.40.| Joelho 45º Macho JIC x Macho Orientável BSP



		Rosca Macho		Dimensões (mm)			Pressão Trabalho
Código	**Descrição**	**M**	**M1**	**B**	**C**	**E**	**Bar**
31.40.0402	JOELHO 45° 7/16" JIC x 1/8" BSP ORIENT	1/8"	7/16"	18,00	26,50	12,00	350
31.40.0404	JOELHO 45° 7/16" JIC x 1/4" BSP ORIENT	1/4"	7/16"	25,00	28,00	14,00	350
31.40.0504	JOELHO 45° 1/2" JIC x 1/4" BSP ORIENT	1/4"	1/2"	21,00	29,00	19,00	350
31.40.0604	JOELHO 45° 9/16" JIC x 1/4" BSP ORIENT	1/4"	9/16"	21,00	29,00	19,00	350
31.40.0606	JOELHO 45° 9/16" JIC x 3/8" BSP ORIENT	3/8"	9/16"	25,50	35,00	19,00	350
31.40.0806	JOELHO 45° 3/4" JIC x 3/8" BSP ORIENT	3/8"	3/4"	25,00	33,00	19,00	350
31.40.0808	JOELHO 45° 3/4" JIC x 1/2" BSP ORIENT	1/2"	3/4"	25,50	38,50	22,00	350

Estrada de Leiria n.º 223, 2430-527 Marinha Grande, Portugal | Tel. +351 244 570 400 | Fax +351 244 568 914 | geral@hidromarinha.pt | **www.hidromarinha.pt**

JIC| Acessórios Hidráulicos em Aço Zincado — Cone JIC | Rosca UNF

31.26.| Joelho 45º Macho JIC e Macho Orientável UNF



		Rosca Macho		Dimensões (mm)				Pressão Trabalho
Código	Descrição	M	M1	C	B	K	B	Bar
31.26.0404	JOELHO 45° 7/16" JIC x 7/16" UNF ORIENTAVEL	7/16"	7/16"	19,00	26,00	14,00	12,00	350
31.26.0505	JOELHO 45° 1/2" JIC x 1/2" UNF ORIENTAVEL	1/2"	1/2"	19,50	26,50	17,00	14,00	350
31.26.0606	JOELHO 45° 9/16" JIC x 9/16" UNF ORIENTAVEL	9/16"	9/16"	21,00	29,00	19,00	14,00	350
31.26.0808	JOELHO 45° 3/4" JIC x 3/4" UNF ORIENTAVEL	3/4"	3/4"	25,00	33,00	24,00	19,00	350

31.10.| Joelho 45º Macho x Fêmea Giratória JIC





		Rosca Macho	Rosca Fêmea	Dimensões (mm)				Pressão Trabalho
Código	Descrição	M	F	C	E	K	B	Bar
31.10.0404	JOELHO 45° M/F 7/16" JIC ORIENTAVEL	7/16"	7/16"	24,50	12,00	15,00	18,00	350
31.10.0505	JOELHO 45° M/F 1/2" JIC ORIENTAVEL	1/2"	1/2"	26,50	14,00	17,00	19,50	350
31.10.0606	JOELHO 45° M/F 9/16" JIC ORIENTAVEL	9/16"	9/16"	28,50	14,00	19,00	21,00	350
31.10.0808	JOELHO 45° M/F 3/4" JIC ORIENTAVEL	3/4"	3/4"	32,00	19,00	24,00	25,00	350

31.06.| Joelho Macho JIC



		Rosca Macho	Dimensões (mm)		Pressão Trabalho
Código	Descrição	M	C	E	Bar
31.06.04	JOELHO M/M 7/16" JIC	7/16"	22,50	12,00	350
31.06.05	JOELHO M/M 1/2" JIC	1/2"	22,50	14,00	350

JIC| Acessórios Hidráulicos em Aço Zincado — Cone JIC | Rosca UNF

Código	Descrição	Rosca Macho M	Dimensões (mm) C	Dimensões (mm) E	Pressão Trabalho Bar
31.06.06	JOELHO M/M 9/16" JIC	9/16"	27,00	14,00	350
31.06.08	JOELHO M/M 3/4" JIC	3/4"	31,50	19,00	350

31.44.| Joelho Macho JIC-BSPT



Código	Descrição	Rosca Macho M	Rosca Macho M1	Dimensões (mm) C	Dimensões (mm) B	Dimensões (mm) E	Pressão Trabalho Bar
31.44.0402	JOELHO 7/16" JIC x BSPT 1/8"	1/8"	7/16"	22,50	19,50	12,00	350
31.44.0404	JOELHO 7/16" JIC x BSPT 1/4"	1/4"	7/16"	27,00	27,50	14,00	350
31.44.0502	JOELHO 1/2" JIC x BSPT 1/8"	1/8"	1/2"	24,00	19,50	12,00	350
31.44.0504	JOELHO 1/2" JIC x BSPT 1/4"	1/4"	1/2"	27,00	27,50	14,00	350
31.44.0604	JOELHO 9/16" JIC x BSPT 1/4"	1/4"	9/16"	27,00	27,50	14,00	350
31.44.0606	JOELHO 9/16" JIC x BSPT 3/8"	3/8"	9/16"	28,50	31,00	19,00	350
31.44.0608	JOELHO 9/16" JIC x BSPT 1/2"	1/2"	9/16"	31,00	37,00	22,00	350
31.44.0804	JOELHO 3/4" JIC x BSPT 1/4"	1/4"	3/4"	31,50	31,00	19,00	350
31.44.0806	JOELHO 3/4" JIC x BSPT 3/8"	3/8"	3/4"	31,50	31,00	19,00	350
31.44.0808	JOELHO 3/4" JIC x BSPT 1/2"	1/2"	3/4"	34,00	37,00	22,00	350

31.42.| Joelho Macho JIC x Macho Orientável BSP





Código	Descrição	Rosca Macho M	Rosca Macho M1	Dimensões (mm) C	Dimensões (mm) H	Dimensões (mm) E	Pressão Trabalho Bar
31.42.0402	JOELHO 90° 7/16" JIC x 1/8" BSP ORIENT	1/8"	7/16"	22,50	14,00	12,00	350
31.42.0404	JOELHO 90° 7/16" JIC x BSP 1/4" ORIENT	1/4"	7/16"	27,00	19,00	14,00	350
31.42.0502	JOELHO 90° 1/2" JIC x BSP 1/8" ORIENT	1/8"	1/2"	24,00	14,00	14,00	350
31.42.0504	JOELHO 90° 1/2" JIC x BSP 1/4" ORIENT	1/4"	1/2"	24,00	14,00	14,00	350
31.42.0604	JOELHO 90° 9/16" JIC x BSP 1/4" ORIENT	1/4"	9/16"	27,00	19,00	14,00	350
31.42.0606	JOELHO 90° 9/16" JIC x BSP 3/8" ORIENT	3/8"	9/16"	28,50	22,00	19,00	350

Estrada de Leiria n.º 223, 2430-527 Marinha Grande, Portugal | Tel. +351 244 570 400 | Fax +351 244 568 914 | geral@hidromarinha.pt | www.hidromarinha.pt

JIC| Acessórios Hidráulicos em Aço Zincado — Cone JIC | Rosca UNF

Código	Descrição	Rosca Macho M	Rosca Macho M1	Dimensões (mm) C	Dimensões (mm) H	Dimensões (mm) E	Pressão Trabalho Bar
31.42.0608	JOELHO 90° 9/16" JIC x BSP 1/2" ORIENT	1/2"	9/16"	31,00	27,00	22,00	350
31.42.0804	JOELHO 90° 3/4" JIC x BSP 1/4" ORIENT	1/4"	3/4"	31,50	19,00	19,00	350
31.42.0806	JOELHO 90° 3/4" JIC x BSP 3/8" ORIENT	3/8"	3/4"	31,50	22,00	19,00	350
31.42.0808	JOELHO 90° 3/4" JIC x BSP 1/2" ORIENT	1/2"	3/4"	34,00	27,00	22,00	350

31.28.| Joelho Macho JIC x Macho Orientável UNF



Código	Descrição	Rosca Macho M	Rosca Macho M1	Dimensões (mm) C	Dimensões (mm) B	Dimensões (mm) H	Dimensões (mm) E	Pressão Trabalho Bar
31.28.0404	JOELHO M/M 7/16" JIC x 7/16" UNF ORIENTAVEL	7/16"	7/16"	22,50	26,00	12,00	14,00	350
31.28.0405	JOELHO M/M 7/16" JIC x 1/2" UNF ORIENT.	1/2"	7/16"	24,00	27,50	17,00	14,00	350
31.28.0406	JOELHO M/M 7/16" JIC x 9/16" UNF ORIENT.	9/16"	7/16"	27,00	31,50	19,00	14,00	350
31.28.0505	JOELHO M/M 1/2" JIC x 1/2" UNF ORIENTAVEL	1/2"	1/2"	24,00	27,50	17,00	14,00	350
31.28.0506	JOELHO M/M 1/2" JIC x 9/16" UNF ORIENT.	9/16"	1/2"	26,60	31,80	17,00	14,00	350
31.28.0604	JOELHO M/M 9/16" JIC x 7/16" UNF ORIENT.	7/16"	9/16"	26,00	30,00	14,00	14,00	350
31.28.0606	JOELHO M/M 9/16" JIC x 9/16" UNF ORIENTAVEL	9/16"	9/16"	27,00	31,50	19,00	14,00	350
31.28.0608	JOELHO M/M 9/16" JIC x 3/4" UNF ORIENTAVEL	3/4"	9/16"	28,50	36,00	24,00	19,00	350
31.28.0806	JOELHO M/M 3/4" JIC x 9/16" UNF ORIENT.	9/16"	3/4"	32,00	32,00	19,00	19,00	350
31.28.0808	JOELHO M/M 3/4" JIC x 3/4" UNF ORIENTAVEL	3/4"	3/4"	31,50	36,50	24,00	19,00	350
31.28.0810	JOELHO M/M 3/4" JIC x 7/8" UNF ORIENT.	7/8"	3/4"	34,00	43,00	27,00	19,00	350
31.28.0812	JOELHO M/M 3/4" JIC x 1.1/16" UNF ORIENT.	3/4"	3/4"	36,10	49,30	32,00	27,00	350

31.50.| Joelho Macho JIC e Macho Orientável Métrica



Código	Descrição	Rosca Macho M	Rosca Macho M1	Dimensões (mm) B	Dimensões (mm) C	Dimensões (mm) H	Dimensões (mm) E	Pressão Trabalho Bar
31.50.0410	JOELHO 7/16" JIC x M10x1.00 ORIENT	M10x1.00	7/16"	25,00	29,00	14,00	12,00	350
31.50.0412	JOELHO 7/16" JIC x M12x1.50 ORIENT	M12x1.50	7/16"	32,00	14,00	17,00	14,00	350

HM032-01 | 1ª Edição | Janeiro 2019

JIC| Acessórios Hidráulicos em Aço Zincado — Cone JIC | Rosca UNF

Código	Descrição	Rosca Macho M	Rosca Macho M1	Dimensões (mm) B	C	H	E	Pressão Trabalho Bar
31.50.0512	JOELHO 1/2" JIC x M12x1.50 ORIENT	M12x1.50	1/2"	25,00	29,00	17,00	14,00	350
31.50.0614	JOELHO 9/16" JIC x M14x1.50 ORIENT	M14x1.50	9/16"	27,00	31,50	19,00	14,00	350
31.50.0616	JOELHO 9/16" JIC x M16x1.50 ORIENT	M16x1.50	9/16"	33,50	34,50	17,00	14,00	350
31.50.0816	JOELHO 3/4" JIC x M16x1.50 ORIENT	M16x1.50	3/4"	31,50	36,50	22,00	19,00	350
31.50.0818	JOELHO 3/4" JIC x M18x1.50 ORIENT	M18x1.50	3/4"	31,50	36,50	24,00	19,00	350
31.50.1018	JOELHO 7/8" JIC x M18x1.50 ORIENT	M18x1.50	7/8"	36,50	39,50	24,00	22,00	350
31.50.1022	JOELHO 7/8" JIC x M22x1.50 ORIENT	M22x1.50	7/8"	36,50	43,00	27,00	22,00	350

31.12.| Joelho Macho x Fêmea Giratória JIC





Código	Descrição	Rosca Macho M	Rosca Fêmea F	Dimensões (mm) C	E	K	B	Pressão Trabalho Bar
31.12.0404	JOELHO M/F 7/16" JIC GIRATORIO	7/16"	7/16"	26,00	12,00	15,00	22,50	350
31.12.0505	JOELHO M/F 1/2" JIC GIRATORIO	1/2"	1/2"	28,50	14,00	17,00	24,00	350
31.12.0606	JOELHO M/F 9/16" JIC GIRATORIO	9/16"	9/16"	30,00	14,00	19,00	27,00	350
31.12.0808	JOELHO M/F 3/4" JIC GIRATORIO	3/4"	3/4"	35,50	19,00	24,00	31,50	350

31.46.| T Macho JIC x Macho Central Orientável BSP





Código	Descrição	Rosca Macho M	Rosca Macho M1	Dimensões (mm) B	C	E	H	Pressão Trabalho Bar
31.46.0402	T JIC 7/16" x 1/8" BSP CENTRAL	7/16"	1/8"	22,00	26,00	12,00	14,00	350
31.46.0404	T JIC 7/16" x 1/4" BSP CENTRAL	7/16"	1/4"	27,00	31,50	14,00	19,00	350
31.46.0504	T JIC 1/2" x 1/4" BSP CENTRAL	1/2"	1/4"	27,00	31,50	14,00	19,00	350
31.46.0604	T JIC 9/16" x 1/4" BSP CENTRAL	9/16"	1/4"	27,00	31,50	14,00	19,00	350
31.46.0606	T JIC 9/16" x 3/8" BSP CENTRAL	9/16"	3/8"	27,50	36,00	19,00	22,00	350
31.46.0806	T JIC 3/4" x 3/8" BSP CENTRAL	3/4"	3/8"	31,50	36,50	19,00	22,00	350

Estrada de Leiria n.º 223, 2430-527 Marinha Grande, Portugal | Tel. +351 244 570 400 | Fax +351 244 568 914 | geral@hidromarinha.pt | **www.hidromarinha.pt**

Acessórios

Catálogo para a Indústria de Moldes

HM032-01 | 1ª Edição | Janeiro 2019

JIC| Acessórios Hidráulicos em Aço Zincado — Cone JIC | Rosca UNF

31.14.| T Macho JIC





Código	Descrição	Rosca Macho M	Dimensões (mm) C	B	E	L	Pressão Trabalho Bar
31.14.04	T M/M 7/16" JIC	7/16"	22,50	22,50	12,00	045,00	350
31.14.05	T M/M 1/2" JIC	1/2"	24,00	24,00	14,00	048,00	350
31.14.06	T M/M 9/16" JIC	9/16"	27,00	27,00	14,00	054,00	350
31.14.08	T M/M 3/4" JIC	3/4"	31,50	31,50	19,00	063,00	350

31.31.| T Macho JIC x Macho Central Orientável UNF





Código	Descrição	Rosca Macho M	M1	Dimensões (mm) B	C	H	E	Pressão Trabalho Bar
31.31.0404	TE M/M 7/16" JIC x 7/16" UNF ORIENTAVEL CENTRAL	7/16"	7/16"	22,50	26,00	14,00	12,00	350
31.31.0505	TE M/M 1/2" JIC x 1/2" UNF ORIENTAVEL CENTRAL	1/2"	1/2"	24,00	27,50	17,00	14,00	350
31.31.0606	TE M/M 9/16" JIC x 9/16" UNF ORIENTAVEL CENTRAL	9/16"	9/16"	27,00	31,50	19,00	14,00	350
31.31.0808	TE M/M 3/4" JIC x 3/4" UNF ORIENTAVEL CENTRAL	3/4"	3/4"	31,50	36,50	24,00	19,00	350

31.30.| T Macho JIC x Macho Lateral Orientável UNF





Código	Descrição	Rosca Macho M	M1	Dimensões (mm) C	B	E	H	L	Pressão Trabalho Bar
31.30.0404	T 7/16" JIC M/M ORINT. LATERAL UNF	7/16"	7/16"	10,00	26,00	12,00	14,00	48,50	350
31.30.0505	T 1/2" JIC M/M ORINT. LATERAL UNF	1/2"	1/2"	11,00	27,50	14,00	17,00	51,50	350
31.30.0606	T 9/16" JIC M/M ORINT. LATERAL UNF	9/16"	9/16"	11,00	31,50	14,00	19,00	58,50	350
31.30.0808	T 3/4" JIC M/M ORINT. LATERAL UNF	3/4"	3/4"	13,00	36,50	19,00	24,00	68,00	350

HM032-01 | 1ª Edição | Janeiro 2019

JIC| Acessórios Hidráulicos em Aço Zincado — Cone JIC | Rosca UNF

31.18.| T Macho JIC x Fêmea Central Giratória JIC





		Rosca Macho	Rosca Fêmea	Dimensões (mm)				Pressão Trabalho
Código	Descrição	M	F	C	E	K	L	Bar
31.18.0404	T 7/16" JIC M/M FEMEA CENTRAL	7/16"	7/16"	22,50	12,00	15,00	26,00	350
31.18.0505	T 1/2" JIC M/M FEMEA CENTRAL	1/2"	1/2"	24,00	14,00	17,00	28,00	350
31.18.0606	T 9/16" JIC M/M FEMEA CENTRAL	9/16"	9/16"	27,00	14,00	19,00	31,00	350
31.18.0808	T 3/4" JIC M/M FEMEA CENTRAL	3/4"	3/4"	31,50	19,00	24,00	35,50	350

31.16.| T Macho JIC x Fêmea Lateral Giratória JIC





		Rosca Fêmea	Rosca Macho	Dimensões (mm)				Pressão Trabalho
Código	Descrição	F	M	C	E	K	L	Bar
31.16.0404	T 7/16" JIC M/M FEMEA LATERAL	7/16"	7/16"	26,00	12,00	15,00	22,50	350
31.16.0505	T 1/2" JIC M/M FEMEA LATERAL	1/2"	1/2"	28,00	14,00	17,00	24,00	350
31.16.0606	T 9/16" JIC M/M FEMEA LATERAL	9/16"	9/16"	31,00	14,00	19,00	27,00	350
31.16.0808	T 3/4" JIC M/M FEMEA LATERAL	3/4"	3/4"	35,50	19,00	24,00	31,50	350

31.47.| T Macho JIC e Macho Lateral Orientável BSP





		Rosca Macho		Dimensões (mm)					Pressão Trabalho
Código	Descrição	M	M1	C	L	B	H	E	Bar
31.47.0402	T JIC 7/16" x 1/8" BSP LATERAL	3/8"	7/16"	06,00	48,50	26,00	14,00	12,00	350
31.47.0404	T JIC 7/16" x 1/4" BSP LATERAL	3/8"	7/16"	10,00	58,50	31,50	19,00	14,00	350

Estrada de Leiria n.º 223, 2430-527 Marinha Grande, Portugal | Tel. +351 244 570 400 | Fax +351 244 568 914 | geral@hidromarinha.pt | www.hidromarinha.pt

JIC| Acessórios Hidráulicos em Aço Zincado — Cone JIC | Rosca UNF

Código	Descrição	Rosca Macho M	Rosca Macho M1	Dimensões (mm) C	L	B	H	E	Pressão Trabalho Bar
31.47.0504	T JIC 1/2" x 1/4" BSP LATERAL	1/8"	1/2"	11,00	58,50	31,50	19,00	14,00	350
31.47.0604	T JIC 9/16" x 1/4" BSP LATERAL	1/4"	9/16"	11,00	58,50	31,50	19,00	14,00	350
31.47.0606	T JIC 9/16" x 3/8" BSP LATERAL	1/4"	9/16"	11,00	67,00	37,00	22,00	18,50	350
31.47.0806	T JIC 3/4" x 3/8" BSP LATERAL	1/4"	3/4"	11,00	68,00	36,50	22,00	19,00	350

31.80.| Tampão Macho JIC



Código	Descrição	Rosca Macho M	Dimensões (mm) H	L	Pressão Trabalho Bar
31.80.04	TAMPAO MACHO JIC 7/16"	7/16"	14,00	20,50	350
31.80.05	TAMPAO MACHO JIC 1/2"	1/2"	14,00	20,50	350
31.80.06	TAMPAO MACHO JIC 9/16"	9/16"	17,00	21,50	350
31.80.08	TAMPAO MACHO JIC 3/4"	3/4"	19,00	24,50	350

31.82.| Tampão Fêmea JIC



Código	Descrição	Rosca Fêmea F	Dimensões (mm) H	L	Pressão Trabalho Bar
31.82.04	TAMPAO FEMEA JIC 7/16"	7/16"	14,00	18,00	350
31.82.05	TAMPAO FEMEA JIC 1/2"	1/2"	16,00	20,00	350
31.82.06	TAMPAO FEMEA JIC 9/16"	9/16"	19,00	22,00	350
31.82.08	TAMPAO FEMEA JIC 3/4"	3/4"	22,00	24,00	350